

Vstupní rohož Jaguar



Rohož Jaguar je určena pro velkou zátěž, jako první vchodová rohož do vysokých a extrémních provozních podmínek včetně letišť, stanic metra, nákupních středisek, veřejných budov atd.

Jaguar je velmi trvanlivá rohož skládající se z jednotlivých modulů, použitelná pro venkovní i vnitřní aplikaci. Zvláště výkonná při těžkém pěším i vozíkovém provozu.

Rohož Jaguar má otevřenou konstrukci a protiskluzový povrch. Funkční vstupní rohož Jaguar zastaví špínu, písek a různé zbytky v prostoru vstupu. Povrch rohože Jaguar seškrábne špínu z podrážky zatímco zbytky propadnou zkrze otevřenou mřížku.



Jaguar je ideální volba pro budovy s těžkým pěším i vozíkovým provozem jako jsou supermarkety, nákupní střediska a letiště.



Ukázka vkládaného loga.



Jaguar je napojovací rohož z modulů pro nejnáročnější aplikace.

Impass,s.r.o.

Dědinská 625/10, 161 00 Praha 6

Tel: 233 310 574


Fax: 233 310 574

impass@volny.cz

www.impass.cz

Mobil: 777690712, 777337909

Jaguar – vstupní rohož



Otevřená mřížka s vyvýšenými hrbolky na povrchu zajišťuje neustálý odtok vody a protiskluz.

Vynikající protiskluz a maximální odtok vody

Rohož Jaguar má protiskluzový povrch a zároveň nabízí výjimečný odtok vody. Konstrukce otevřené mřížky odvede vodu zkrze rohož, přičemž zajistí bezpečný a suchý povrch a snižuje nebezpečí uklouznutí.

Napojovací díly

Napojovací modulové díly umožňují vytvářet vstupní rohož jakékoliv délky a šířky. Díly se velmi snadno řezou do požadovaných velikostí a tvarů. Instalace je otázkou minut, bez potřeby speciálního nářadí.

Snadná údržba

Rohož Jaguar se snadno a levně čistí vysáváním nebo vystříkáním. Je lehká a snadno se roluje, což umožňuje snadnou manipulaci a čištění. Propadá špína se jednoduše vysaje z podlahy pod rohoží.

Příslušenství:

Měkká hrana 12 mm x 40 cm
Plastová hrana 16 mm x 300 cm
Hliníková hrana 16/20 mm x 300 cm
Vkládání loga 12, 16 a 20 mm
Upevňovací skoba 12, 16 a 20 mm

Specifikace:	Díly rohože Jaguar
Materiál:	PVC/NBR, UV-ochrana. Odolná většině chemikálií a olejů. 100 % recyklovatelná .
Velikost dlaždice:	400 x 100 mm
Balení:	25 dlaždic / krabice (prům. 1 m ²)
Výška:	12 mm, 16 mm, 20 mm 25 mm
Váha:	4.9 kg/m ² 7.1 kg/m ² 9.0 kg/m ² 11.3 kg/m ²
Teplotní odolnost:	-35°C - +70°C
Paleta barev:	černá, grafit, tmavě šedá, světle šedá, terracotta, modrá a zelená
Protihořlavost:	B2 (DIN 4102-1)



Paleta barev: černá, grafit, tmavě šedá, světle šedá, terracotta, modrá a zelená

Impass,s.r.o.

Dědinská 625/10, 161 00 Praha 6

Tel: 233 310 574

Fax: 233 310 574

impass@volny.cz

www.impass.cz

Mobil: 777690712, 777337909



JAGUAR

Označení	Cena (Kč) od	Balení	Barvy
Jaguar 12 mm - dlaždice 40x10 cm - váha 4.9 kg/m ²	1.914,- / m ²	- 25 dlaždic / krabice (= 1 m ²) - 90 krabic / paleta - krabice: 43x26x16 cm - paleta: 120x80x225 cm	černá, grafit, tmavě šedá, světle šedá, terracotta, modrá, zelená
Jaguar 16 mm - dlaždice 40x10 cm - váha 7.1 kg/m ²	2.460,- / m ²	- 25 dlaždic / krabice (= 1 m ²) - 66 krabic / paleta - krabice: 43x26x21 cm - paleta: 120x80x225 cm	
Jaguar 20 mm - dlaždice 40x10 cm - váha 9.0 kg/m ²	3.222,- / m ²	- 25 dlaždic / krabice (= 1 m ²) - 54 krabic / paleta - krabice: 43x26x26 cm - paleta: 120 x 80 x 225 cm	
Jaguar 25 mm - dlaždice 40x10 cm - váha 11,3 kg/m ²	4.140,- / m ²	- 20 dlaždic / krabice (= 0,8 m ²) - 54 krabic / paleta - krabice: 43x26x26 cm - paleta: 120 x 80 x 225 cm	

Doplňky:

Označení	Cena (Kč)	Balení	Barvy
Hliníkový okraj 16/20 mm délka 300 cm	372,- / m		aluminium
Jaguar okraj 12mm délka 40 cm	79,- / ks		tmavě šedá
Plastový okraj 16 mm délka 300 cm	285,- / m		tmavě šedá
Jaguar logo vkládačka	7,- / ks		červená, černá, modrá, zelená, žlutá
Jaguar připojení	7,- / ks		černá, tmavě šedá

Záruka 5 let.

Minimální odběrové množství 1 krabice, (1 m²)

Při malém odběru (do 10 m² cena + 10%).

Ceny jsou v Kč bez DPH, včetně dopravy na jedno místo v ČR.

Impass,s.r.o.

Dědinská 625/10, 161 00 Praha 6

Tel: 233 310 574

Fax: 233 310 574

impass@volny.cz

www.impass.cz

Mobil: 777690712, 777337909